

Linha Tortuga® de
soluções nutricionais
para Gado de Leite




A qualidade do leite começa na nutrição



Produção de qualidade é uma oportunidade para obter mais lucro.

Leite valorizado por laticínios, tanto na qualidade quanto na quantidade, é uma meta viável para ser alcançada por meio da tecnologia nutricional e fundamental para atingir a máxima eficiência produtiva.



*Fonte: CEPEA-Esalq/USP



Máxima performance por toda a vida produtiva.

1 Níveis ótimos de cálcio no sangue

A partir dos Minerais Tortuga, Vitamina D e vitaminas em nível OVN®, há melhor desenvolvimento do esqueleto e redução de doenças relacionadas ao metabolismo de cálcio.

2 Alta eficiência no leite e Prevenção da acidose

Com o uso de Minerais Tortuga, CRINA®, RumiStar™, Biotina e vitaminas em nível OVN® obtém-se maior produção de leite com mais saúde.

3 Problemas de fertilidade

Evite problemas de fertilidade ao gerenciar o balanço redox das vacas através da nutrição. Nosso β-caroteno e vitamina E em uma mistura equilibrada para as suas necessidades.

4 Cetose–Mastite–Baixa Produção

Nutrição com Vitaminas A, D e E, Biotina, CRINA® e RumiStar™ reduzem a incidência de doenças como cetose e mastite e proporcionam maior produção de leite.

5 Redução de excreção de nutrientes no ambiente

A inclusão de tecnologias na nutrição que otimizam a utilização dos nutrientes da dieta, como o CRINA®, o RumiStar™ e as vitaminas, permite reduzir excreções no meio ambiente.





Soluções e tecnologias nutricionais para todas as fases

A linha Tortuga® de suplementos nutricionais foi desenhada para o animal atingir seu potencial com tecnologias de ponta, exclusivas da **dsm-firmenich**.

CRINA®

Blend de óleos essenciais que substitui os antibióticos e ionóforos na alimentação de ruminantes.



OVN®

Recomendação de níveis vitamínicos na dieta de animais para proporcionar excelentes índices de produtividade.



ROVIMIX® Biotin

A biotina é uma vitamina hidrossolúvel do complexo B e sua ação promove melhor saúde dos cascos e da conversão alimentar.



Minerais Tortuga

Garantia de maior eficiência na utilização dos minerais pelo organismo do animal.



RONOZYME® RumiStar™

Primeira enzima alfa-amilase pura desenvolvida para atuar no ambiente ruminal.



Mycofix®

Ação defensiva contra micotoxinas nas estratégias associadas: adsorção e biotransformação.



Hy-D®

Hy-D® afeta de maneira exclusiva metabolismo de minerais, de energia e melhora a mastite, saúde e produtividade.



ROVIMIX® β-Carotene

Também conhecido como a vitamina da fertilidade, ótimo para aumentar os índices reprodutivos.



Bovaer®

Solução comprovada para reduzir de forma imediata e significativa o metano entérico emitido pelos bovinos.



Cria

Bovigold®Prima	10
----------------	----

Recria

Bovigold®Recria	11
-----------------	----

Período de Transição

Bovigold® Pre-Parto OVN™	12
--------------------------	----

Bovigold® Pre-Parto Plus	13
--------------------------	----

Lactação

Lacbovi®	14
----------	----

Lacbovi® Pasto	15
----------------	----

Bovigold®	16
-----------	----

Bovigold® Plus	17
----------------	----

Bovigold® Extra Plus	18
----------------------	----

Bovigold® PRO	19
---------------	----

Bovigold® LIV	20
---------------	----

Bovigold® CRINA® 400	21
----------------------	----

Bovigold® CRINA®	22
------------------	----

Bovigold® ULTRA®	23
------------------	----

Bovigold® Free	24
----------------	----

Bovigold® Pasto	25
-----------------	----

Especialidades

Feproxi®	28
----------	----

Mycofix® Plus 5.0	29
-------------------	----






Bovigold® Buffer	29
------------------	----

Sustentabilidade








Bovaer® ADE	30
-------------	----



Escolha a solução ideal pela linha, pela fase ou pelo benefício

BENEFÍCIOS	 Suplementação correta de minerais	 Aumento produção de leite	 Melhoria de sólidos (gordura e proteína)	 Menor CCS e mastite	 Maior eficiência alimentar
CRIA					
Bovigold® Prima	✓				✓
RECRIA					
Bovigold® Recria	✓				✓
TRANSIÇÃO					
Bovigold® Pré-Parto OVN®	✓	✓	✓	✓	
Bovigold® Pré-Parto Plus	✓	✓✓	✓	✓✓	
LACTAÇÃO					
Lacbovi®	✓				
Lacbovi® Pasto	✓				
Bovigold®	✓	✓	✓	✓	
Bovigold® Plus	✓	✓	✓	✓	✓
Bovigold® Extra Plus	✓	✓	✓	✓	✓
Bovigold® Pro	✓	✓	✓	✓	✓
Bovigold® Liv	✓	✓✓	✓✓	✓	✓
Bovigold® CRINA® 400	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓
Bovigold® CRINA®	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓
Bovigold® Ultra®	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓
Bovigold® Free	✓	✓	✓	✓	
Bovigold® Pasto	✓	✓	✓	✓	
ESPECIALIDADES					
Feproxi®	✓			✓	
Mycofix® Plus 5.0		✓	✓	✓	
Bovigold® Buffer		✓	✓		
SUSTENTABILIDADE					
Bovaer® ADE		✓		✓✓	

Legenda: ✓ Bons resultados ✓✓ Ótimos resultados ✓✓✓ Excelentes resultados

 Redução de Problemas Metabólicos (acidose, indigestão, intoxicação etc.)	 Redução de problemas de cascos	 Reduz doenças do parto (retenção, metrite, cetose)	 Melhor reprodução (taxa de concepção, taxa de prenhez, intervalo de partos, perda embrionária)	 Alto GMD e crescimento acelerado, redução da idade ao primeiro parto	 Redução de diarreias, tristeza parasitária, pneumonia	 Redução de emissão de gases de efeito estufa
				✓	✓ ✓	
				✓	✓	
		✓	✓			
		✓ ✓ ✓	✓			
	✓		✓			
✓	✓		✓			
✓	✓ ✓		✓			
✓	✓		✓			
✓	✓ ✓	✓	✓			
✓	✓ ✓	✓ ✓	✓			
✓	✓ ✓	✓ ✓	✓			
✓	✓ ✓	✓ ✓	✓			
✓	✓		✓			
✓	✓		✓			
			✓ ✓ ✓			
✓ ✓			✓			
✓						
						✓ ✓ ✓



CRIA

Bovigold® Prima



Indicado para o desenvolvimento das bezerras até a desmama.

MODO DE USAR

No preparo de concentrados, incluir o produto na proporção de 6%. Fornecer o concentrado à vontade.

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO

40–160 g/cab/dia.

VALIDADE

1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO

Sacos com 25 kg.

BENEFÍCIOS

- Estímulo ao consumo de concentrado;
- Maior ganho de peso das bezerras;
- Melhor desenvolvimento de papilas ruminais;
- Ótimo desenvolvimento dos animais;
- Menor incidência de diarreias.

Níveis de Garantia

Cálcio (mín.)	135,00 g/kg
Cálcio (máx.)	165,00 g/kg
Fósforo (mín.)	70,00 g/kg
Enxofre (mín.)	25,00 g/kg
Magnésio (mín.)	25,00 g/kg
Potássio (mín.)	30,00 g/kg
Cobalto (mín.)	4,30 mg/kg
Cobre (mín.)	425,00 mg/kg
Cromo (mín.)	25,00 mg/kg
Ferro (mín.)	1.750,00 mg/kg
Iodo (mín.)	11,00 mg/kg
Manganês (mín.)	1.700,00 mg/kg
Selênio (mín.)	13,00 mg/kg
Zinco (mín.)	1.700,00 mg/kg
Biotina (mín.)	1,50 mg/kg
Vitamina A (mín.)	350.000,00 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	25.000,00 UI/kg
Vitamina E (mín.)	2.000,00 UI/kg
D-Limonene	1.265,40 mg/kg
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	0,75 x 10 ⁹ UFC/kg
Ácido pantotênico (mín.)	126,00 mg/kg
Ácido nicotínico (mín.)	247,50 mg/kg
Colina (mín.)	9.000,00 mg/kg
Vitamina B1 (mín.)	50,00 mg/kg
Vitamina B2 (mín.)	50,00 mg/kg
Vitamina B6 (mín.)	60,00 mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	1,11 mg/kg
Vitamina C (mín.)	6.000,00 mg/kg
Vitamina K (mín.)	20,00 mg/kg



RECRIA

Bovigold® Recria

Indicado para o melhor desenvolvimento das novilhas e preparo para o início da vida reprodutiva.

MODO DE USAR

Inclusão de 4% no preparo de concentrado.

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO

80-160 g/cab/dia.

VALIDADE

1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO

Sacos com 25 kg.

BENEFÍCIOS

- Ótimo crescimento das novilhas;
- Maior taxa de concepção ao primeiro serviço;
- Redução de custos com alimentação na fase de recria.



Níveis de Garantia

Cálcio (mín.)	135,00 g/kg
Cálcio (máx.)	165,00 g/kg
Fósforo (mín.)	75,00 g/kg
Enxofre (mín.)	40,00 g/kg
Magnésio (mín.)	40,00 g/kg
Potássio (mín.)	60,00 g/kg
Sódio (mín.)	35,00 g/kg
Cobalto (mín.)	4,30 mg/kg
Cobre (mín.)	425,00 mg/kg
Cromo (mín.)	13,50 mg/kg
Ferro (mín.)	1.750,00 mg/kg
Iodo (mín.)	11,00 mg/kg
Manganês (mín.)	1.700,00 mg/kg
Selênio (mín.)	13,00 mg/kg
Zinco (mín.)	1.700,00 mg/kg
Biotina (mín.)	70,00 mg/kg
Vitamina A (mín.)	200.000,00 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	20.000,00 UI/kg
Vitamina E (mín.)	3.350,00 UI/kg
D-Limonene	950,00 mg/kg



TRANSIÇÃO

Bovigold® Pré-Parto OVN™



Suplemento mineral e vitamínico para animais em período de transição, proporcionando dieta acidogênica. (BCA: - 7500 meq/Kg)

MODO DE USAR

Inclusão de 8% no concentrado de vacas em pré-parto. Fornecer de 2 a 4 kg do concentrado de 21 a 30 dias antes do parto.

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO

160-320 g/cab/d.

Suspender o tratamento após o parto.

VALIDADE

1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO

Sacos com 25 kg.

BENEFÍCIOS

- Adequada mobilização de cálcio no pré-parto;
- Redução do pH da urina;
- Redução dos índices de retenção de placenta.

Níveis de Garantia

Cálcio (mín.)	106,00 g/kg
Cálcio (máx.)	130,00 g/kg
Fósforo (mín.)	30,00 g/kg
Enxofre (mín.)	90,00 g/kg
Magnésio (mín.)	20,00 g/kg
Sódio (mín.)	31,00 g/kg
Cloro (mín.)	130,00 g/kg
Cobalto (mín.)	12,00 mg/kg
Cobre (mín.)	600,00 mg/kg
Cromo (mín.)	30,00 mg/kg
Ferro (mín.)	600,00 mg/kg
Iodo (mín.)	60,00 mg/kg
Manganês (mín.)	1.600,00 mg/kg
Selênio (mín.)	16,00 mg/kg
Zinco (mín.)	2.400,00 mg/kg
Biotina (mín.)	80,00 mg/kg
Vitamina A (mín.)	480.000,00 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	200.000,00 UI/kg
Vitamina E (mín.)	12.000,00 UI/kg
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1,50 x 10 ⁹ UFC/kg
Monensina	500,00 mg/kg



TRANSIÇÃO

Bovigold® Pré-Parto Plus



Suplemento mineral e vitamínico para animais em período de transição, proporcionando dieta acidogênica e com calcidiol. (BCA: -6500 meq/Kg)

MODO DE USAR

Inclusão de 10 a 12 % no concentrado de vacas em pré-parto. Fornecer de 2 a 4 kg do concentrado de 21 a 30 dias antes do parto.

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO

350-450 g/cab/d.

Suspender o tratamento após o parto.

VALIDADE

1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO

Sacos com 25 kg.

BENEFÍCIOS

- Adequada mobilização de cálcio no pré-parto e melhoria do metabolismo de cálcio;
- Redução do pH da urina;
- Redução dos casos de hipocalcemia clínica e subclínica no pós-parto;
- Redução dos índices de retenção de placenta e metrite;
- Redução de doenças no pós-parto;
- Maior produção de leite pós-parto.

Níveis de Garantia

Cálcio (mín.)	136,90 g/kg
Cálcio (máx.)	149,50 g/kg
Fósforo (mín.)	20,80 g/kg
Enxofre (mín.)	53,20 g/kg
Magnésio (mín.)	43,40 g/kg
Sódio (mín.)	25,00 g/kg
Cobalto (mín.)	10,00 mg/kg
Cobre (mín.)	500,00 mg/kg
Cromo (mín.)	25,00 mg/kg
Ferro (mín.)	500,00 mg/kg
Iodo (mín.)	50,60 mg/kg
Manganês (mín.)	1.333,40 mg/kg
Selênio (mín.)	13,30 mg/kg
Zinco (mín.)	2.000,00 mg/kg
Biotina (mín.)	66,70 mg/kg
Vitamina A (mín.)	400.000,00 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	400.000,00 UI/kg
Vitamina E (mín.)	10.000,00 UI/kg
D-Limonene	2.533,40 mg/kg
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1,25 x 10 ⁹ UFC/kg



LACTAÇÃO

Lacbovi®



Suplemento nutricional para preparo de rações e concentrados para vacas em lactação.

MODO DE USAR

4% no preparo de concentrados ou 2% na dieta (com base na matéria seca).

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO

300–400 g/cab/d ou 10–13g/L.

VALIDADE

1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO

Sacos com 20 kg.

BENEFÍCIOS

- Contém Minerais Tortuga de Cromo, tecnologia única do mercado;
- Níveis de vitaminas ADE e minerais adequados para as vacas leiteiras;
- Melhora a imunidade das vacas.

Níveis de Garantia

Cálcio (mín.)	115,00 g/kg
Cálcio (máx.)	132,00 g/kg
Fósforo (mín.)	40,00 g/kg
Enxofre (mín.)	15,00 g/kg
Magnésio (mín.)	15,00 g/kg
Potássio (mín.)	25,00 g/kg
Sódio (mín.)	50,00 g/kg
Cobalto (mín.)	10,00 mg/kg
Cobre (mín.)	525,00 mg/kg
Cromo (mín.)	7,50 mg/kg
Ferro (mín.)	520,00 mg/kg
Iodo (mín.)	30,00 mg/kg
Manganês (mín.)	1.200,00 mg/kg
Selênio (mín.)	15,00 mg/kg
Zinco (mín.)	1.875,00 mg/kg
Vitamina A (mín.)	180.000,00 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	50.000,00 UI/kg
Vitamina E (mín.)	1.250,00 UI/kg



LACTAÇÃO

Lacbovi[®] Pasto



Suplemento de livre consumo para vacas de leite.

MODO DE USAR

Basta abrir o saco e despejar o produto no cocho, deixando à vontade para os animais.

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO

20–30 g/ 100 kg de peso corporal.

VALIDADE

4 anos após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO

Sacos com 20 kg.

BENEFÍCIOS

- Mineralização adequada para vacas em lactação;
- Minerais de maior absorção;
- Contém Minerais Tortuga de Cromo, tecnologia única do mercado;
- Melhora a imunidade das vacas.

Níveis de Garantia

Cálcio (mín.)	141,00 g/kg
Cálcio (máx.)	167,00 g/kg
Fósforo (mín.)	80,00 g/kg
Enxofre (mín.)	10,00 g/kg
Sódio (mín.)	133,00 g/kg
Cobalto (mín.)	50,00 mg/kg
Cobre (mín.)	1.200,00 mg/kg
Cromo (mín.)	30,00 mg/kg
Iodo (mín.)	75,00 mg/kg
Manganês (mín.)	1.000,00 mg/kg
Selênio (mín.)	15,00 mg/kg
Zinco (mín.)	3.600,00 mg/kg



LACTAÇÃO

Bovigold®



Suplemento nutricional referência no mercado leiteiro, para animais em produção de leite.

MODO DE USAR

Inclusão de 3% no preparo de concentrado ou 1,5% na dieta total (base matéria seca).

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO

200–300 g/cab/dia ou 7–10 g/L.

VALIDADE

1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO

Sacos com 25 kg.

BENEFÍCIOS

- Aumento da produção de leite;
- Saúde da glândula mamária;
- Melhora da qualidade do leite.

Níveis de Garantia

Cálcio (mín.)	231,40 g/kg
Cálcio (máx.)	250,00 g/kg
Fósforo (mín.)	40,00 g/kg
Enxofre (mín.)	20,00 g/kg
Magnésio (mín.)	25,00 g/kg
Potássio (mín.)	10,00 g/kg
Sódio (mín.)	70,00 g/kg
Cobalto (mín.)	15,00 mg/kg
Cobre (mín.)	750,00 mg/kg
Cromo (mín.)	20,00 mg/kg
Iodo (mín.)	40,00 mg/kg
Manganês (mín.)	2.000,00 mg/kg
Selênio (mín.)	22,00 mg/kg
Zinco (mín.)	2.850,00 mg/kg
Vitamina A (mín.)	350.000,00 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	100.000,00 UI/kg
Vitamina E (mín.)	2.000,00 UI/kg



LACTAÇÃO

Bovigold® Plus



Suplemento nutricional aditivado para animais em produção de leite.

MODO DE USAR

Inclusão de 3% no preparo de concentrado ou 1,5% na dieta total (base matéria seca).

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO

200-300 g/cab/dia ou 7-10 g/L.

VALIDADE

1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO

Sacos com 25 kg.

BENEFÍCIOS

- Aumento da produção de leite;
- Saúde da glândula mamária;
- Melhora da qualidade do leite;
- Melhor eficiência alimentar;
- Maior segurança em dietas com concentrado;
- Redução de problemas metabólicos.

Níveis de Garantia

Cálcio (mín.)	230,45 g/kg
Cálcio (máx.)	249,00 g/kg
Fósforo (mín.)	40,00 g/kg
Enxofre (mín.)	20,00 g/kg
Magnésio (mín.)	25,00 g/kg
Potássio (mín.)	10,00 g/kg
Sódio (mín.)	70,00 g/kg
Cobalto (mín.)	15,00 mg/kg
Cobre (mín.)	750,00 mg/kg
Cromo (mín.)	20,00 mg/kg
Iodo (mín.)	40,00 mg/kg
Manganês (mín.)	2.000,00 mg/kg
Selênio (mín.)	22,00 mg/kg
Zinco (mín.)	2.850,00 mg/kg
Vitamina A (mín.)	350.000,00 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	100.000,00 UI/kg
Vitamina E (mín.)	2.000,00 UI/kg
Monensina (mín.)	1.000,00 mg/kg



LACTAÇÃO

Bovigold[®] Extra Plus



É a solução que combina a excelência dos Minerais Tortuga e vitamina A, D e E, com monensina. Contém também biotina, adsorvente e leveduras vivas.

MODO DE USAR

3% no preparo de concentrados ou 1,5% na dieta (com base na matéria seca).

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO

200–300 g/cab/dia ou 7–10 g/L.

VALIDADE

1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO

Sacos com 25 kg.

BENEFÍCIOS

- Melhor eficiência alimentar;
- Maior segurança em dietas em altos níveis de concentrado;
- Redução de problemas metabólicos;
- Melhora a saúde dos cascos;
- Proteção contra aflatoxinas.

Níveis de Garantia

Cálcio (mín.)	207,83 g/kg
Cálcio (máx.)	225,19 g/kg
Fósforo (mín.)	40,00 g/kg
Enxofre (mín.)	20,00 g/kg
Magnésio (mín.)	25,00 g/kg
Potássio (mín.)	10,00 g/kg
Sódio (mín.)	70,00 g/kg
Cobalto (mín.)	15,00 mg/kg
Cobre (mín.)	750,00 mg/kg
Cromo (mín.)	20,00 mg/kg
Iodo (mín.)	40,00 mg/kg
Manganês (mín.)	2.000,00 mg/kg
Selênio (mín.)	22,00 mg/kg
Zinco (mín.)	2.850,00 mg/kg
Biotina (mín.)	84,00 mg/kg
Vitamina A (mín.)	350.000,00 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	100.000,00 UI/kg
Vitamina E (mín.)	2.000,00 UI/kg
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	2,00 x 10 ¹¹ UFC/kg
Monensina (mín.)	1.000,00 mg/kg



LACTAÇÃO

Bovigold[®] Pro



Suplemento tamponado para o preparo de rações e concentrados para suplementação mineral e vitamínica de vacas leiteiras em lactação.

MODO DE USAR

5% no preparo de concentrados ou 2,5% na dieta (com base na matéria seca).

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO

400–500 g/cab/dia ou 13–17 g/L.

VALIDADE

1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO

Sacos com 25 kg.

BENEFÍCIOS

- Aumento da produção de leite;
- Melhor custo-benefício;
- Maior saúde ruminal.

Níveis de Garantia

Cálcio (mín.)	249,21 g/kg
Cálcio (máx.)	266,82 g/kg
Fósforo (mín.)	24,00 g/kg
Enxofre (mín.)	18,00 g/kg
Magnésio (mín.)	40,00 g/kg
Sódio (mín.)	52,73 g/kg
Cobalto (mín.)	14,00 mg/kg
Cobre (mín.)	500,00 mg/kg
Cromo (mín.)	20,00 mg/kg
Iodo (mín.)	21,30 mg/kg
Manganês (mín.)	1.400,00 mg/kg
Selênio (mín.)	18,00 mg/kg
Zinco (mín.)	2.700,00 mg/kg
Biotina (mín.)	40,00 mg/kg
Vitamina A (mín.)	150.000,00 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	42.000,00 UI/kg
Vitamina E (mín.)	1.090,00 UI/kg
Monensina (mín.)	600,00 mg/kg



LACTAÇÃO

Bovigold[®] Liv



Suplemento nutricional para vacas em lactação atingirem seu potencial de produção.

MODO DE USAR

6% no preparo de concentrados ou 3% na dieta (com base na matéria seca).

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO

500–600 g/cab/dia ou 17–20 g/L.

VALIDADE

1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO

Sacos com 25 kg.

BENEFÍCIOS

- Longevidade com máxima performance;
- Maior imunidade e redução de doenças;
- Melhora na produção de leite;
- Reduz CCS e mastite.

Níveis de Garantia

Cálcio (mín.)	190,24 g/kg
Cálcio (máx.)	203,88 g/kg
Fósforo (mín.)	20,00 g/kg
Enxofre (mín.)	16,50 g/kg
Magnésio (mín.)	42,00 g/kg
Sódio (mín.)	90,00 g/kg
Cobalto (mín.)	14,00 mg/kg
Cobre (mín.)	417,00 mg/kg
Cromo (mín.)	16,50 mg/kg
Ferro (mín.)	875,20 mg/kg
Iodo (mín.)	17,70 mg/kg
Manganês (mín.)	1.220,00 mg/kg
Selênio (mín.)	19,00 mg/kg
Zinco (mín.)	2.400,00 mg/kg
Biotina (mín.)	33,40 mg/kg
Vitamina A (mín.)	170.000,00 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	100.400,00 UI/kg
Vitamina E (mín.)	1.000,00 UI/kg
D-Limonene	646,00 mg/kg



LACTAÇÃO

Bovigold[®] CRINA[®] 400



Suplemento nutricional para vaca em lactação e que permite ao produtor definir o tamponamento da dieta.

MODO DE USAR

4% no preparo de ração ou
2% na dieta (com base na matéria seca).

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO

300–400 g/cab/d ou 10–13 g/L.

VALIDADE

1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO

Sacos com 25 kg.

BENEFÍCIOS

- Aumento do consumo de matéria seca;
- Aumento da produção de leite;
- Substituição do uso de antibióticos na dieta;
- Melhora da saúde do úbere e dos cascos;
- Melhor utilização dos nutrientes da dieta.

Níveis de Garantia

Cálcio (mín.)	199,21 g/kg
Cálcio (máx.)	214,51 g/kg
Fósforo (mín.)	30,00 g/kg
Enxofre (mín.)	23,00 g/kg
Magnésio (mín.)	65,00 g/kg
Potássio (mín.)	50,00 g/kg
Sódio (mín.)	24,00 g/kg
Cobalto (mín.)	21,00 mg/kg
Cobre (mín.)	626,00 mg/kg
Cromo (mín.)	25,00 mg/kg
Iodo (mín.)	26,25 mg/kg
Manganês (mín.)	1.830,00 mg/kg
Selênio (mín.)	25,00 mg/kg
Zinco (mín.)	3.600,00 mg/kg
Biotina (mín.)	100,00 mg/kg
Vitamina A (mín.)	255.000,00 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	190.000,00 UI/kg
Vitamina E (mín.)	1.500,00 UI/kg
D-Limonene	969,00 mg/kg
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1,50 x 10 ¹¹ UFC/kg



LACTAÇÃO

Bovigold[®] CRINA[®]



Suplemento nutricional para vacas em regime de alta produção.

MODO DE USAR

6% no preparo de concentrados ou 3% na dieta (com base na matéria seca).

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO

500-600 g/cab/d ou 17-20 g/L.

VALIDADE

1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO

Sacos com 25 kg.

BENEFÍCIOS

- Aumento do consumo de matéria seca, produção e qualidade de leite;
- Melhor utilização dos nutrientes da dieta;
- Redução de transtornos metabólicos;
- Substituição do uso de antibióticos na dieta;
- Melhora da saúde do úbere e do casco.

Níveis de Garantia

Cálcio (mín.)	137,41	g/kg
Cálcio (máx.)	148,17	g/kg
Fósforo (mín.)	20,00	g/kg
Enxofre (mín.)	15,00	g/kg
Magnésio (mín.)	43,60	g/kg
Potássio (mín.)	35,00	g/kg
Sódio (mín.)	106,00	g/kg
Cobalto (mín.)	14,00	mg/kg
Cobre (mín.)	417,00	mg/kg
Cromo (mín.)	16,50	mg/kg
Iodo (mín.)	17,50	mg/kg
Manganês (mín.)	1.220,00	mg/kg
Selênio (mín.)	19,00	mg/kg
Zinco (mín.)	3.600,00	mg/kg
Biotina (mín.)	66,50	mg/kg
Vitamina A (mín.)	170.000,00	UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	126.400,00	UI/kg
Vitamina E (mín.)	1.000,00	UI/kg
D-Limonene	646,00	mg/kg
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1,00 x 10 ¹¹	UFC/kg



LACTAÇÃO

Bovigold® Ultra



Suplemento nutricional para vacas em regime de alta produção, contendo a exclusiva alfa-amilase para ruminantes.

MODO DE USAR

6% no preparo de concentrados ou 3% na dieta (com base na matéria seca).

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO

500-600 g/cab/d ou 17-20 g/L.

VALIDADE

1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO

Sacos com 25 kg.

BENEFÍCIOS

- Aumento do consumo de matéria seca;
- Aumento da produção de leite;
- Substituição do uso de antibióticos na dieta;
- Melhora da saúde do úbere e dos cascos;
- Maior aproveitamento do amido e todos nutrientes da dieta.

Níveis de Garantia

Cálcio (mín.)	132,13 g/kg
Cálcio (máx.)	142,61 g/kg
Fósforo (mín.)	20,00 g/kg
Enxofre (mín.)	15,00 g/kg
Magnésio (mín.)	43,60 g/kg
Potássio (mín.)	35,00 g/kg
Sódio (mín.)	106,00 g/kg
Cobalto (mín.)	14,00 mg/kg
Cobre (mín.)	417,00 mg/kg
Cromo (mín.)	16,50 mg/kg
Iodo (mín.)	17,50 mg/kg
Manganês (mín.)	1.220,00 mg/kg
Selênio (mín.)	19,00 mg/kg
Zinco (mín.)	3.600,00 mg/kg
Biotina (mín.)	66,50 mg/kg
Vitamina A (mín.)	170.000,00 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	126.400,00 UI/kg
Vitamina E (mín.)	1.000,00 UI/kg
D-Limonene	646,00 mg/kg
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1,00 x 10 ¹¹ UFC/kg
Amilase	12.501,00 KNU/kg



LACTAÇÃO

Bovigold[®] Free



Suplemento de livre consumo para animais em regime de confinamento ou semiconfinamento.

MODO DE USAR

Basta abrir o saco e despejar o produto no cocho, deixando à vontade para os animais.

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO

20–30 g/ 100 kg de peso corporal.

VALIDADE

4 anos após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO

Sacos com 25 kg.

BENEFÍCIOS

- Excelente aporte de minerais para produção em confinamento e semiconfinamento;
- Melhora da saúde das vacas;
- Aumento da produtividade e qualidade do leite;
- Melhor eficiência reprodutiva.

Níveis de Garantia

Cálcio (mín.)	192,46 g/kg
Cálcio (máx.)	207,41 g/kg
Fósforo (mín.)	30,00 g/kg
Enxofre (mín.)	26,00 g/kg
Magnésio (mín.)	25,00 g/kg
Sódio (mín.)	114,00 g/kg
Cobalto (mín.)	120,00 mg/kg
Cobre (mín.)	1.500,00 mg/kg
Cromo (mín.)	30,00 mg/kg
Iodo (mín.)	80,00 mg/kg
Manganês (mín.)	2.500,00 mg/kg
Selênio (mín.)	30,00 mg/kg
Zinco (mín.)	5.200,00 mg/kg



LACTAÇÃO

Bovigold[®] Pasto



Suplemento de livre consumo para animais em regime de pasto como principal fonte ou complemento.

MODO DE USAR

Basta abrir o saco e despejar o produto no cocho, deixando à vontade para os animais.

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO

20–30 g/ 100 kg de peso corporal.

VALIDADE

4 anos após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO

Sacos com 25 kg.

BENEFÍCIOS


- Excelente aporte de minerais para produção em pasto;
- Melhora da saúde das vacas;
- Aumento da produtividade e qualidade do leite;
- Melhor eficiência reprodutiva.

Níveis de Garantia

Cálcio (mín.)	135,00 g/kg
Cálcio (máx.)	165,00 g/kg
Fósforo (mín.)	78,00 g/kg
Enxofre (mín.)	26,00 g/kg
Magnésio (mín.)	20,00 g/kg
Sódio (mín.)	114,00 g/kg
Cobalto (mín.)	100,00 mg/kg
Cobre (mín.)	1.500,00 mg/kg
Cromo (mín.)	30,00 mg/kg
Ferro (mín.)	2.000,00 mg/kg
Iodo (mín.)	80,00 mg/kg
Manganês (mín.)	2.300,00 mg/kg
Selênio (mín.)	30,00 mg/kg
Zinco (mín.)	5.000,00 mg/kg

Desafios na produção requerem soluções especializadas

Você faz tudo corretamente: animais de boa genética, manejo adequado e suplementa a dieta do rebanho, mas os índices reprodutivos e a quantidade de leite produzido não estão satisfatórios. Por isso, a **dsm-firmenich** oferece soluções especializadas para reprodução, com Feproxi®, e Mycofix® para melhor saúde e desempenho.





ESPECIALIDADE

Feproxi®



Feproxi™ atua no balanço oxidativo nas células das vacas, reduzindo os efeitos negativos dos radicais livres, promovendo saúde, além de melhorar a qualidade dos oócitos e os níveis de hormônios envolvidos na reprodução.

MODO DE USAR PERIPARTO

Fornecer de 40–60 g/cab/d durante 30 dias pré-parto e até 70 dias pós-parto.

RECEPTORAS E DOADORAS DE EMBRIÕES

Fornecer de 20–40 g/cab/d para receptoras e de 40–60 g/cab/d para doadoras.

VALIDADE

1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO

Sacos com 20 kg.

BENEFÍCIOS

- Maior taxa e manutenção de prenhez;
- Melhor qualidade de colostro;
- Melhores índices na 1ª IATF;
- Redução de intervalo de partos e retorno ao cio;
- Menor uso de protocolos hormonais e doses de sêmen;
- Melhora os resultados com doadoras, receptoras e touros.

Níveis de Garantia

Cálcio (mín.)	304,50 g/kg
Cálcio (máx.)	321,50 g/kg
Selênio (mín.)	60,00 mg/kg
Vitamina E (mín.)	8.000,00 UI/kg
Betacaroteno (mín.)	8.000,00 mg/kg

tecnologia única e exclusiva **dsm-firmenich**
ROVIMIX® β -Carotene



ESPECIALIDADE

Mycofix[®] Plus 5.0



Mycofix[®] é a proteção total contra micotoxinas presentes nos alimentos, com as mais modernas estratégias associadas.

MODO DE USAR

10–50 g/cab/d a depender do desafio ou conforme orientação da nossa equipe técnica.

VALIDADE

18 meses após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO

Sacos com 25 kg.

BENEFÍCIOS

- Combate um amplo espectro de micotoxinas;
- Melhor bioproteção;
- Proteção contra as endotoxinas;
- Fórmula otimizada completamente nova;
- Único com princípio de biotransformação (mais específica, rápida e irreversível).

Níveis de Garantia

Bentonita (mín.)	400,00 g/kg
Eubacterium sp. (mín.)	2,5 X 10 ⁶ UFC/g
Trichosporon mycotoxinivorans (mín.)	6,0 X 10 ⁸ UFC/g
Fumonisina esterase (mín.)	30,00 U/g





ESPECIALIDADE

Bovigold[®] Buffer

Suplemento nutricional tamponante para vacas em lactação

MODO DE USAR

Inclusão de 2% no preparo de concentrado.
Por exemplo 20Kg por tonelada.
Ou 1% na dieta total (base matéria seca)

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO

100-200g/cab/d ou 3-7g/L.

VALIDADE

4 anos após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO

Sacos de 20Kg e Big Bag.

BENEFÍCIOS

- . Redução de acidose clínica e subclínica;
- . Redução de distúrbios metabólicos;
- . Melhor saúde ruminal;
- . Maior produção de leite;
- . Maior DCAD na dieta;
- . Maior produção de sólidos.

Níveis de Garantia

Cálcio (mín.)	128,00 g/kg
Cálcio (máx.)	136,00 g/kg
Sódio (mín.)	88,70 g/kg
Magnésio (mín.)	125,00 g/kg



SUSTENTABILIDADE

Bovaer®

Descubra como as vacas podem nos ajudar a combater as mudanças climáticas

No rúmen de uma vaca, os microrganismos ajudam a decompor a comida. Este processo libera hidrogênio e dióxido de carbono. Uma enzima combina esses gases para formar metano, um dos gases responsáveis pelo aquecimento global. O **Bovaer®** suprime essa enzima, gerando menos metano.

Bovaer® ADE combina soluções que ajudam a melhorar a sustentabilidade na produção e a produtividade, pois contém Hy-D® e vitaminas A e E em sua formulação. O produto deve ser utilizado como um adicional na dieta das vacas, complementar a uma solução mineral completa.

Bovaer® reduz cerca de 1 tonelada de CO₂ equivalente por vaca por ano.

MODO DE USAR

300 g/cab/d ou conforme orientação da nossa equipe técnica.

VALIDADE

1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO

Sacos com 25 kg.

Níveis de Garantia

Vitamina A (mín.)	33.334,00 UI/kg
Vitamina D ₃ (mín.)	133.360,00 UI/kg
Vitamina E (mín.)	333,30 UI/kg
3-Nitrooxypropanol (3-NOP) (mín.)	4,00 g/kg





Níveis de Garantia		CRIA		RECRIA		TRAN-SIÇÃO		Lacbovi*	Lacbovi* Pasto	Bovigold*	Bovigold* Plus
		Bovigold* Prima	Bovigold* Recria	Bovigold* Pre Parto OVN*	Bovigold* Pré Parto Plus						
Cálcio (mín.)	g/kg	135,00	135,00	106,00	136,90	115,00	141,00	231,40	230,45		
Cálcio (máx.)	g/kg	165,00	165,00	130,00	149,50	132,00	167,00	250,00	249,00		
Fósforo (mín.)	g/kg	70,00	75,00	30,00	20,80	40,00	80,00	40,00	40,00		
Enxofre (mín.)	g/kg	25,00	40,00	90,00	53,20	15,00	10,00	20,00	20,00		
Magnésio (mín.)	g/kg	25,00	40,00	20,00	43,40	15,00	-	25,00	25,00		
Potássio (mín.)	g/kg	30,00	60,00	-	-	25,00	-	10,00	10,00		
Sódio (mín.)	g/kg	-	35,00	31,00	25,00	50,00	133,00	70,00	70,00		
Cloro (mín.)	g/kg	-	-	130,00	-	-	-	-	-		
Cobalto (mín.)	mg/kg	4,30	4,30	12,00	10,00	10,00	50,00	15,00	15,00		
Cobre (mín.)	mg/kg	425,00	425,00	600,00	500,00	525,00	1.200,00	750,00	750,00		
Cromo (mín.)	mg/kg	25,00	13,50	30,00	25,00	7,50	30,00	20,00	20,00		
Ferro (mín.)	mg/kg	1.750,00	1.750,00	600,00	500,00	520,00	-	-	-		
Iodo (mín.)	mg/kg	11,00	11,00	60,00	50,60	30,00	75,00	40,00	40,00		
Manganês (mín.)	mg/kg	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.333,40	1.200,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00		
Selênio (mín.)	mg/kg	13,00	13,00	16,00	13,30	15,00	15,00	22,00	22,00		
Zinco (mín.)	mg/kg	1.700,00	1.700,00	2.400,00	2.000,00	1.875,00	3.600,00	2.850,00	2.850,00		
Biotina (mín.)	mg/kg	1,50	70,00	80,00	66,70	-	-	-	-		
Vitamina A (mín.)	UI/kg	350.000,00	200.000,00	480.000,00	400.000,00	180.000,00	-	350.000,00	350.000,00		
Vitamina D3 (mín.)	UI/kg	25.000,00	20.000,00	200.000,00	400.000,00	50.000,00	-	100.000,00	100.000,00		
Vitamina E (mín.)	UI/kg	2.000,00	3.350,00	12.000,00	10.000,00	1.250,00	-	2.000,00	2.000,00		
D-Limonene	mg/kg	1.265,40	950,00	-	2.533,40	-	-	-	-		
Saccharomyces cerevisiae	UFC/kg	0,75 x 10 ⁹	-	1,50 x 10 ⁹	1,25 x 10 ⁹	-	-	-	-		
Ácido pantotênico (mín.)	mg/kg	126,00	-	-	-	-	-	-	-		
Ácido nicotínico (mín.)	mg/kg	247,50	-	-	-	-	-	-	-		
Betacaroteno (mín.)	mg/kg	-	-	-	-	-	-	-	-		
Colina (mín.)	mg/kg	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
Vitamina B1 (mín.)	mg/kg	50,00	-	-	-	-	-	-	-		
Vitamina B2 (mín.)	mg/kg	50,00	-	-	-	-	-	-	-		
Vitamina B6 (mín.)	mg/kg	60,00	-	-	-	-	-	-	-		
Vitamina B12 (mín.)	mg/kg	1,11	-	-	-	-	-	-	-		
Vitamina C (mín.)	mg/kg	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
Vitamina K (mín.)	mg/kg	20,00	-	-	-	-	-	-	-		
Amilase	KNU/kg	-	-	-	-	-	-	-	-		
Monensina	mg/kg	-	-	500,00	-	-	-	-	1.000,00		
Bentonita (mín.)	g/kg	-	-	-	-	-	-	-	-		
Eubacterium sp. (mín.)	UFC/g	-	-	-	-	-	-	-	-		
Trichosporon mycotoxinivorans (mín.)	UFC/g	-	-	-	-	-	-	-	-		
Fumonisina esterase (mín)	U/g	-	-	-	-	-	-	-	-		
3-Nitrooxypropanol (3-NOP) (mín).	g/kg	-	-	-	-	-	-	-	-		

								LACTAÇÃO				SUSTENTA- BILIDADE
Bovigold® Extra Plus	Bovigold® Pro	Bovigold® LIV	Bovigold® CRINA® 400	Bovigold® CRINA®	Bovigold® Ultra	Bovigold® Free	Bovigold® Pasto	Feproxi®	Mycofix® Plus 5.0	Bovigold® Buffer	Bovaer® ADE	
207,38	249,21	190,24	199,21	137,41	132,13	192,46	135,00	304,50	-	128,00	-	
225,19	266,82	203,88	214,51	148,17	142,61	207,41	165,00	321,50	-	136,00	-	
40,00	24,00	20,00	30,00	20,00	20,00	30,00	78,00	-	-	-	-	
20,00	18,00	16,50	23,00	15,00	15,00	26,00	26,00	-	-	-	-	
25,00	40,00	42,00	65,00	43,60	43,60	25,00	20,00	-	-	-	-	
10,00	-	-	50,00	35,00	35,00	-	-	-	-	-	-	
70,00	52,73	90,00	24,00	106,00	106,00	114,00	114,00	-	-	88,70	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15,00	14,00	14,00	21,00	14,00	14,00	120,00	100,00	-	-	-	-	
750,00	500,00	417,00	626,00	417,00	417,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	
20,00	20,00	16,50	25,00	16,50	16,50	30,00	30,00	-	-	-	-	
-	-	875,20	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	
40,00	21,30	17,70	26,25	17,50	17,50	80,00	80,00	-	-	-	-	
2.000,00	1.400,00	1.220,00	1.830,00	1.220,00	1.220,00	2.500,00	2.300,00	-	-	125,00	-	
22,00	18,00	19,00	25,00	19,00	19,00	30,00	30,00	60,00	-	-	-	
2.850,00	2.700,00	2.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	5.200,00	5.000,00	-	-	-	-	
84,00	40,00	33,40	100,00	66,50	66,50	-	-	-	-	-	-	
350.000,00	150.000,00	170.000,00	255.000,00	170.000,00	170.000,00	-	-	-	-	-	33.334,00	
100.000,00	42.000,00	100.400,00	190.000,00	126.400,00	126.400,00	-	-	-	-	-	133.360,00	
2.000,00	1.090,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	-	-	8.000,00	-	-	333,30	
-	-	646,00	969,00	646,00	646,00	-	-	-	-	-	-	
2,00 x 10 ¹¹	-	-	1,50 x 10 ¹¹	1,00 x 10 ¹¹	1,00 x 10 ¹¹	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	12.501,00	-	-	-	-	-	-	
1.000,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5 X 10 ⁶	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0 X 10 ⁸	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	

Conte com nossas soluções nutricionais e com a assistência técnica de nossa equipe de campo

Nós temos a maior equipe de técnicos, veterinários e zootecnistas do mercado e estamos em todos os estados do Brasil para colocar em prática – na sua propriedade – todo o conhecimento e experiência conquistados ao longo dos anos na assistência técnica de fazendas produtoras de leite de todos os portes, com todos os perfis genéticos e com desafios diversos.

Fale conosco
0800 110 6262
www.dsm.com/tortuga





Siga-nos pelas redes sociais

 noticiariotortuga.com.br

 [/tortugadsm](https://www.facebook.com/tortugadsm)

 [@tortuga.dsm](https://www.instagram.com/tortuga.dsm)

 [/TortugaDSM](https://www.youtube.com/TortugaDSM)

Entre em contato com
nossa equipe e saiba mais.
0800 110 6262
www.dsm.com/tortuga

©dsm-firmenich 2023

Renúncia de responsabilidade

A DSM-FIRMENICH UTILIZOU AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO EXATAS E ATUALIZADAS. NO ENTANTO, A DSM-FIRMENICH NÃO REPRESENTA NEM GARANTE, DE FORMA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, A EXATIDÃO, FIABILIDADE OU INTEGRALIDADE DAS MESMAS. AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS NESTE DOCUMENTO CONTÊM INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E DO PRODUTO PARA USO COMERCIAL, E NÃO CONSTITUEM OU FORNECEM ACONSELHAMENTO CIENTÍFICO OU MÉDICO, DIAGNÓSTICO OU RECOMENDAÇÃO DE TRATAMENTO. DEVEM SER TIDAS EM CONSIDERAÇÃO AS INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO PAÍS OU DA REGIÃO NOS RÓTULOS OU NA PUBLICIDADE PARA O CONSUMIDOR FINAL. EM CASO ALGUM SERÁ A DSM-FIRMENICH RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS DECORRENTES DE, OU PELA CONFIANÇA DEPOSITADA EM, OU PELO USO DE QUALQUER INFORMAÇÃO AQUI FORNECIDA. O CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. AGRADECEMOS QUE CONTACTE O SEU REPRESENTANTE LOCAL DA DSM-FIRMENICH PARA MAIS INFORMAÇÕES. TODAS AS MARCAS COMERCIAIS REFERIDAS NESTE DOCUMENTO SÃO MARCAS COMERCIAIS (REGISTADAS) DO, OU MARCAS COMERCIAIS LICENCIADAS PELO GRUPO DE EMPRESAS DSM-FIRMENICH NOS PAÍSES BAIXOS E/OU NOUTROS PAÍSES, SALVO INDICAÇÃO EXPRESSA EM CONTRÁRIO.